



ROMÂNIA - JUDEȚUL IALOMIȚA  
COMUNA CIULNIȚA



## HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizare pe proprietatea domeniului public al comunei Ciulnița, județul Ialomița, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi.

Consiliul local al comunei Ciulnița, întrunit în ședința ordinară din 18.06.2021.

Având în vedere:

- prevederile art.1 alin.(1<sup>1</sup>), art.11 alin.(1) lit. m din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.22 lit.b și f din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.26 și art.46 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.3, art.8 alin.(1) lit g și I din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,

Examinând:

- referatul de aprobare nr.119/04.06.2021 al primarului comunei Ciulnița,
- raportul nr.120/04.06.2021 al compartimentului cadastru și urbanism din cadrul apartului de specialitate al primarului comunei Ciulnița,
- avizul nr. 62/15.06.2021 al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, servicii publice, amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si de disciplina din cadrul consiliului local al comunei Ciulnita
- avizul nr. 63 / 15.06.2021 al comisiei pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport din cadrul Consiliului local al comunei Ciulnita,
- avizul nr.64/15.06./2021 al comisiei pentru muncă și protecție socială, protecție mediu și turism din cadrul consiliului local al comunei Ciulnita

În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. c, alin.(6) lit.c, art.139 alin.(1) și alin.(3), lit.e, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizare pe proprietatea domeniului public al comunei Ciulnița, județul Ialomița, care afectează

structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Primarul comunei Ciulnița și compartimentul cadastru și urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.3.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoștință cetățenilor prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Dobre Vasile

Contrasemnează,  
Pt.Secretar general al UAT,  
Chițu Nela

NR.60

ADOPTATA LA CIULNITA

ASTĂZI 18.06.2021

Nota:prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru,0 voturi impotriva (din 11 consilieri in functie,au fost prezenti 11)

## REGULAMENT

*de eliberare a acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si de acces in zona drumului public pentru lucrarile aferente retelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Ciulnita, jud. Ialomita, care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, trotuarelor, aleilor si spatiilor verzi*

### Capitolul 1. - Scopul regulamentului

**Art.1** Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate, aferent rețelelor tehnico-edilitare si a conditiilor privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate(carosabil, strazi, trotuare, alei pietonale, spatii verzi) respectiv:

- procedura de solicitare, condițiile și documentele necesare obținerii acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si acces la drum privind executarea lucrarilor de bransamente si racorduri realizate pe domeniul public al comunei Ciulnita si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, trotuarelor/ aleilor, spatiilor verzi, etc ;
- prevederi privind controlul efectuat de reprezentanții Primăriei Comunei Ciulnita pe perioada execuției lucrărilor;
- prevederi referitoare la recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială.

### Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

**Art.2.** În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord prealabil**- document scris, emis de Primarie in conformitate cu art. 46, alin (1)-(2)- Sect V din O.G 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, pe baza caruia se stabilesc conditiile de amplasare si/sau acces in zona drumului public .

Acordul prealabil se obține la faza de proiectare, nu ține loc de Autorizație de amplasare și/sau acces in zona drumului public și este utilizat de beneficiar pentru întocmirea documentației tehnice necesare obținerii autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public.

- **Autorizatia de amplasare si de acces in zona drumului public** - document scris, emis de către Primărie in conformitate cu art. 46, alin (1)-(2)- Sect V din O.G 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare , solicitata de beneficiar în vederea executarii lucrărilor de bransamente si racorduri care se vor executa pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona.

- **Rețele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilități publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, comunicatii date-voce, etc)

- **Domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

- **Agrement de executie**-document scris, eliberat de UAT com.Ciulnita in scopul autorizarii societatilor pentru realizarea lucrarilor de executie.

### **Capitolul 3 - Aplicabilitatea regulamentului**

**Art.3.** Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru persoane fizice si persoane juridice, care executa lucrari aferente rețelelor tehnico- edilitare amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ aleilor, spatiilor verzi , dupa cum urmeaza:

a) Persoanele juridice si/sau persoanele fizice care urmează să execute lucrari de bransamente si racorduri, aferente retelelor tehnico-edilitare, definite in Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, art. 11, alin 7, lit. e. cu modificarile ulterioare, amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public, care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spatiilor verzi, etc , conform art. 1<sup>1</sup> din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate sa solicite si sa detina, in conditiile prezentului Regulament - Autorizatia de amplasare si de acces in zona drumului public.

**Capitolul 4 – Procedura privind obținerea Acordului prealabil si a Autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului public solicitat prin Certificatul de Urbanism sau in conformitate cu art. 11, alin.7 lit e) din cuprinsul Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, în vederea executarii lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare, amplasate pe domeniul public, care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spatii verzi, etc.**

**Art.4. (1)** Obținerea Autorizatia de amplasare si de acces in zona drumului public, emisa de către UAT Comuna Ciulnita solicitata prin Certificatul de Urbanism sau solicitat direct in cazul bransamentelor si racordurilor la constructiile deja existente/ imobilele neracordate la utilitati in conformitate cu art. 11,alin. (7), lit e, din cuprinsul Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, se face în baza unei documentatii, depuse de către deținătorul certificatului de urbanism sau in cazul bransamentelor / la constructiile deja existente/ imobilelor neracordate la utilitati, in baza documentatiei depuse de catre proprietarul imobilului/operatorul economic autorizat pentru categoria de lucrari respective, care va executa lucrarea sau reprezentantul acestuia.

**(2)** Documentatia trebuie sa cuprinda urmatoarele documente :

**a) Acordul prealabil-** conform anexei nr.1 la prezentul Regulament

Pentru eliberarea Acordului prealabil :

- Cerere tip - Anexa 2 la prezentul Regulament
- Avizul initial al administratorului/operatorului de retea;
- Certificatul de urbanism, pentru lucrarile care conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, necesita autorizatie de constructie si prin care se solicita autorizatia de amplasare si de acces in zona drumului public – dupa caz ;

- Act de proprietate imobil ;
- BI/CI al beneficiarului lucrarii de bransamente si racorduri sau al reprezentantului acestuia;

- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul/identificarea constructiei existente asupra careia se intervine (din

care sa reiasa exact zona afectata de lucrari: carosabil, trotuar/alee, parcare, spatiu verde);- 2 exemplare ;

Acordul prealabil va fi eliberat doar daca documentatia depusa este completa. In caz contrar, documentatia va fi returnata solicitantului.

Acordul prealabil se va elibera in termen de maxim 15 zile lucratoare de la depunerea documentatiei.

**b) Autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului public** -conform anexei nr.3 la prezentul Regulament

Pentru eliberarea autorizatiei documentatia trebuie sa cuprinda urmatoarele documente :

- cerere tip -anexa 4 la prezentul Regulament ;
- copie acord prealabil ;
- memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a lucrarilor (sant deschis sau subtraversare) în cazul retelelor si a zonelor afectate
  - în cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor interventii la constructii (poduri, pasaje, pasarele,) existente (implicit desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se propune interventia;
  - agrement de executie lucrari tehnico-edilitare in domeniul public, pentru lucrari de bransamente/racorduri, emis de UAT Comuna Ciulnita in termen de valabilitate- copie;
  - agrement de executie lucrari de refacere drumuri, emis de UAT Comuna Ciulnita- in termen de valabilitate (copie) sau contract de executie lucrari cu o societate detinatoare de Agrement de executie lucrari de refacere drumuri (copie);
  - documentatia tehnica care sa trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrarilor de baza, conform metodologiei executarii lucrarilor tehnico-edilitare si de refacere a cailor publice sau spatiilor verzi (copie);
  - avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul utilitatii publice (copie);
  - avize/puncte de vedere emise de distribuitorul/furnizorul/beneficiarul retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, termoficare, retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde se propune executia lucrarii;
  - fotografii relevante inainte de inceperea lucrarilor (din care sa reiasa exact amplasamentul pentru care s-a emis autorizatia ) ;
  - dovada achitarii taxei de afectare a domeniului public ;

Autorizatia se va elibera in termen de maxim 30 zile de la depunerea documentatiei.

Durata de valabilitate este de maxim 6-12 luni de la data emiterii. Durata de valabilitate poate fi restransa in functie de proiectele UAT Comuna Ciulnita .

Autorizatia, ce urmeaza a fi emisa, va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a comunei, cu politica proprietarilor/administratorilor de retea, termene si conditii de executie specifice (in functie de natura obiectivelor existente a caror structura poate fi afectata pe traseul proiectat pentru executia lucrarilor aferente retelei).

Autorizatia va fi eliberata doar daca documentatia depusa este completa. In caz contrar, documentatia va fi returnata solicitantului.

O noua solicitare a autorizatiei se va face cu respectarea procedurii asa cum aceasta este descrisa mai sus.

Termenul de aducere a zonei afectate la starea inițială pentru realizare bransamente și racorduri este de maxim 10 zile lucratoare.

**Capitolul 5 - Procedura privind obținerea Autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public in regim de urgenta (pentru eliminare avarii), aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren apartinand domeniului public si pe care exista**

## **amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, parcare, piste de biciclete, trotuare/alei, precum si spatii verzi, etc.**

**Art.5. (1)** În cazul unor defecțiuni accidentale/avarii la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe teren apartinand domeniului public si pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, parcare, piste de biciclete, trotuare/alei,spatii verzi etc. (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi), în vederea remedierii defectiunilor, administratorii/operatorii/deținătorii acestora au obligația de a solicita autorizatia de amplasare si/sau de acces în zona drumului public în regim de urgenta aferente rețelelor tehnico- edilitare pentru lucrări de intervenție în regim de urgență(avarie).

**(2)** Lucrările de intervenție în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă de către UAT Comuna Ciulnita cu celeritate, cu luarea în evidența și monitorizare de către structura specializată în cauza a termenelor de execuție și condițiilor specifice menționate în cererea aprobată.

**(3)** Cererea, aprobată în condițiile alin. 2, ține loc de acord prealabil de execuție a lucrărilor în regim de urgenta (avarie) aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren apartinand domeniului public si pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, parcare, piste de biciclete, trotuare/alei, spatii verzi, etc.

**(4)** În cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări(carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei(asfalt, beton, piatra sparta ,balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată(în mp);
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate)
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);

- responsabilul tehnic cu execuția ;

- inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație).

Cererea va fi însoțită de următoarele documente :

- contractul de furnizare de servicii (în copie) cu administratorul rețelei aferent careia se solicita intervenția pe bransament/racord;(dacă administratorul rețelei este altul decât furnizorul de utilități).

- adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilități care să ateste existența avariei și motivele imposibilității intervenției de către acesta în vederea remedierii avariei;

- certificat unic de înregistrare(societate);

- copie CI responsabilul tehnic cu execuția;

- copie CI - inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație);

**(5)** Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare;

## **Capitolul 6-Refacerea zonelor afectate**

**Art.6.(1)** Strazile/ trotuarele/aleile, parcarile, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către solicitantul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*, obligatoriu cu societăți comerciale care au acord de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de UAT Comuna Ciulnita și îndeplinesc condițiile „Normelor de urmarire a execuției, recepției și de refacere a domeniului public afectat” conform procedurilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții).

(2) Solicitantul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de irigații, instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure că pământul din umplutura este bine compactat, lucrările de refacere fiind executate după caz :

- cu societăți comerciale specializate în lucrări/servicii de întreținere și amenajare spații verzi/instalații de irigații/instalații electrice pentru iluminat public (după caz și funcție de tipul spațiilor verzi și amenajărilor specifice acestora afectate) și care au acord de execuție lucrări pe domeniul public eliberat de UAT Comuna Ciulnita și îndeplinesc condițiile „Normelor de urmărire a execuției, recepției și de refacere a domeniului Public afectat” (conform procedurilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții);

- cu operatorii/prestatorii cu care UAT Comuna Ciulnita are încheiate acorduri de colaborare pentru întreținere și amenajare spații verzi în regim privat ;

- cu operatorii/prestatorii care sunt agrementați pentru lucrări pe domeniul public al UAT Comuna Ciulnita .

### **Capitolul 7. Norme cu privire la eliberarea agrementului.**

**Art. 7.** - Orice agent economic care dorește să angajeze lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane și aeriene în domeniul public este obligat să solicite primarului Comunei Ciulnita obținerea agrementului în baza prezentelor norme.

**Art. 8.** - Documentația necesară obținerii agrementului pentru lucrări de construire, mai puțin lucrările de drumuri și spații verzi, trebuie să cuprindă:

a.- cerere

b.- copie după certificatul de înregistrare a societății comerciale;

c.- copie după statutul societății, cu obiectul de activitate;

d.- lista responsabililor cu execuția, atestați ;

e.- curriculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

f.- agrementul din partea unităților beneficiare a rețelelor tehnico-edilitare emis pentru societate sau personalul încadrat pe durată nedeterminată al acesteia.

**Art. 9.** - Pentru lucrări de construcții și reparații drumuri și spații verzi documentația va mai cuprinde, pe lângă actele prevăzute la art. 8 și următoarele documente:

a.- lista utilajelor și echipamentelor specifice;

b.- dovada din care să rezulte că posedă stație de preparare a amestecurilor asfaltice sau stație de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de amestecuri asfaltice sau betoane cel puțin pentru un an;

c.- lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agreerii.

**Art. 10.** - în condițiile în care agentul economic solicitant nu are în obiectul său de activitate executarea lucrărilor de drumuri și spații verzi, pentru agreere va prezenta contractul de colaborare cu un agent economic specializat și agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri și spații verzi.

**Art. 11.** - Agrementul se eliberează pe durata unui singur an calendaristic și va fi reînnoit sau modificat în fiecare an în funcție de solicitările societății comerciale, determinate de extinderea sau restrângerea obiectului de activitate, în baza unei taxe anuale stabilită de către Consiliul Local.

**Art. 12.** - Documentația pentru agreere va putea fi completată cu date impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții sau reglementări ce impun noi exigențe în domeniul executării construcțiilor.

**Art. 13.** - Agrementul poate fi suspendat parțial sau total pentru:

a.- suspendarea atestărilor , pe durata acestuia;

b.- suspendarea agrementului eliberat de unitățile beneficiare de rețele tehnico-edilitare, pe întreaga durată de suspendare;

c.- nerespectarea termenelor din avizul de interventie/ acordul administratorului drumului suspendare ce durează 1 - 3 luni, dar nu mai puțin decât termenul nerespectat;

d. - nerespectarea nivelului calitativ impus de exigențele prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind autorizarea executării lucrărilor de cu modificările și completările ulterioare, pe perioada cuprinsă între data eliberării avizului de începere a lucrărilor și până la recepția finală a lucrării de către comisia de recepție a lucrărilor de refacere a carosabilului, suspendare ce durează 1 - 6 luni.

**Art. 14.** - Agrementul poate fi anulat pentru:

a.- sancționarea contravențională a constructorului în conformitate cu Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, mai mult de 2 ori;

b.- în cazul anulării atestatelor sau a agrementelor eliberate de unitățile beneficiare de rețele tehnico-edilitare;

c.- pentru abateri grave și repetate de la autorizațiile de construire, acordurile și avizele eliberate.

### **Capitolul 8. - Avizul pentru restricționarea circulației**

**Art. 15. (1)** În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere (devierea traficului pe alte drumuri laterale sau închiderea totală sau parțială a circulației), solicitantul *autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public*, are obligația de a solicita avizul Biroului Poliției Rutiere, conform reglementărilor legale în vigoare.

### **Capitolul 9. - Condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public**

**Art. 16.(1)** Titularul are obligația să păstreze *autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* la locul unde se execută lucrarea și îl va prezenta agenților care verifică aceste lucrări. Reprezentanții Primăriei care verifică lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare vor fi stabiliți prin Dispoziția Primarului.

**(2)** Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să nu depoziteze materialul/materialele care va/vor fi utilizat/utilizate pentru umpluturi pe caile de comunicații rutiere, parcuri, trotuare/alei, piste de biciclete, spații verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) sau pe alte terenuri aparținând domeniului public pentru a nu degrada aceste terenuri, a nu îngreuna circulația pietonilor sau a autovehiculelor și a nu afecta scurgerea apelor pluviale.

**(3)** Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a făcut solicitarea, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin autorizație, respectiv umpluturile se vor realiza în straturi succesive, prin compactarea fiecărui strat în parte.

**(4)** Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să nu folosească materialul rezultat din săpături pentru umpluturi și să asigure încărcarea acestuia direct în mijloace de transport cu transportarea, în aceeași zi în care a fost generat, conform unui contract cu o firmă specializată, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

**(5)** La traversări de străzi, titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* va utiliza pentru umpluturi numai balast. Traversările se vor executa în două etape, cu semnalizările rutiere corespunzătoare, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

**(6)** Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să refacă spațiile verzi afectate, în întregime și funcționale. Se va asigura ca pământul va fi bine compactat. Titularul autorizației are obligația să asigure colectarea și transportul bolovanilor/molozului rezultați/rezultat din săpătură.



(7) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

(8) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrările pe care le-a executat.

(9) În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija titularului *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*.

(10) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* va suporta toate costurile și răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

(11) Titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația ca la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar să fie aduse la starea lor inițială. Este interzisă începerea lucrărilor fără deținerea *Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public*.

(12) Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puțin 150 m.

(13) Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*.

(14) La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul, la solicitarea emitentului *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*.

(15) Pe perioada executării lucrărilor, titularul *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public* are obligația întreținerii în condiții optime a zonelor în care se desfășoară lucrările și cele adiacente acestora.

(16) Responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neîntreținerii zonelor pe perioada lucrărilor sau întreținerea defectuoasă, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului *autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public*.

## **Capitolul 10 Norme de urmarire a executiei, receptiei si de refacere a domeniului public afectat**

### **Secțiunea I – Definiții**

**Art. 17.** - În sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înțelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de :

- 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice ușoare și a căror durată de serviciu normată este de 7 ani.

- 5 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice grele și a căror durată de serviciu normată este de 15 ani.

**Art. 18.** - Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înțelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la execuție și a căror durată de serviciu normată este de 24 ani.

**Art. 19.** - Prin stradă pietruită se înțelege drumul care are ca îmbrăcăminte un strat de piatra sparta de grosime minimă de 20 cm.

**Art. 20.** - Prin spațiu verde se înțelege terenul aparținând domeniului public destinat a fi înierbat și plantat cu material dendrologic ornamental sau gazon.

**Art. 21.** - Lucrări majore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane cu o durată de execuție de peste 3 zile și care impun blocarea circulației cel puțin pe un trotuar sau o bandă din carosabil.

**Art. 22.** - Lucrări, minore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane cu o durată de execuție între 48 -72 ore și care afectează parțial sistemul rutier și spațiile verzi, lucrări executate sub circulație și semnalizate, care impun o întrerupere parțială a circulației.

**Art. 23.** - Lucrări de intervenții sunt acele lucrări tehnico-edilitare cu o durată de execuție de cel mult 48 ore și care impun executarea imediată și continuă a lucrării pentru înlăturarea efectelor accidentelor tehnice la rețelele în funcțiune.

## **Secțiunea II – Tehnologii de refacere**

**Art. 24.** - Refacerea terenului afectat în urma executării lucrărilor tehnico- edilitare majore se va realiza în conformitate cu proiectul de refacere a domeniului public afectat, întocmit în baza standardelor și normelor tehnice în vigoare, proiect ce va fi depus la documentația ce stă la baza emiterii autorizației de construire eliberată în conformitate cu Normativ C 56-85 sau a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public în conformitate cu Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 11 alin.(1), lit e.

**Art. 25.**-Refacerea domeniului public afectat ca urmare a executării lucrărilor tehnico-edilitare minore/majore sau intervențiilor se va realiza cu respectarea următoarelor faze:

### A.- Refacerea drumurilor publice (carosabil și trotuar)

a.- Se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;

b.- Groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi succesive de balast de maximum 20 cm grosime, compactată artificial, manual sau mecanizat;

c.- Se va executa tăierea marginilor conform normativelor în vigoare;

d.- Se va executa compactarea de egalizare și nivelare a infrastructurii ( cu placă vibratoare sau rulouri compactoare);

e.- Se va lăsa lucrarea sub circulație timp de 5 zile;

f.- Se va executa scarificarea;

g.- Se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;

h.- Se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat;

i.- În cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituiră rosturilor cu masticuri bituminoase.

j.- Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm ( exclus balast )

### B.- Refacerea spațiilor verzi

a.- Se va recupera vegetația dendrologică, menținându-se o cantitate cât mai mare de pământ pe rădăcini;

b.- Se va desface suprafața înierbată sub formă de brazde;

c.- Se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea;

d.- Se va executa umplutura cu pământ , compactată în straturi de 20 cm și se va îndepărta excesul;

e.- Se va reface stratul de pământ vegetal;

f.- Se replantează vegetația dendrologică sau se înlocuiește;

g.- Se reface suprafața înierbată cu brazde, se însămânțează rosturile și se asigură udarea acestora.

**Art. 26.** - La îmbrăcămiți din beton sau santuri din beton la tehnologia de refacere se va respecta tehnologia specifică betoanelor de ciment, protecția betoanelor și tratarea rosturilor.

**Art. 27.** - La îmbrăcăminiți mixte, realizate din strat de rezistență din betoane și strat de uzură din mortar asfaltic se va respecta tehnologia specifică fiecărui strat, cu realizarea stratului de amorsare între cele două straturi.

A)Strazi modernizate

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- in functie de structura existenta a drumului ;
- strat fundatie din piatra sparta 0-63, functie de importanta strazii, in grosime de 30-40 cm.

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel:

a)față de fiecare margine exterioară a șantului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 1,50 m în plus, în forme geometrice regulate.

b)turnarea stratului nou de asfalt se va realiza pe toată suprafața rezultată potrivit lit.a).

B)Trotuare:

- Din pavele, strat de fundatie balast 15 cm, nisip 10 cm, pavele la dimensiunea si forma existente pe zona afectata ;
- Trotuarul se va asfalta pe toata latimea acestuia pe intreaga lungime afectata.

C)Strazi nemodernizate

1)- din piatra sparta, se vor reface astfel:

- strat de piatra sparta 0-63mm in grosime de 30cm;
- strat de piatra de impanare (macadam) 0-25mm in grosime de 15 cm.

2)Strazile nemodernizate, in zona de interventie, se vor reface pe toata suprafata.

**Capitolul 11. – Recepția lucrărilor privind refacerea/aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială pentru lucrările autorizate - pentru care s-a emis Autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare**

**Art. 28.(1)** Titularul *autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public* emisa pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, strazilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spațiilor verzi, are obligația să :

- anunte data inceperii lucrarilor ( cu 5 zile inainte de inceperea efectiva a acestora )- Anexa nr. 5 la prezentul regulament ;
- anunte data finalizarii lucrarilor – anexa nr.6 la prezentul regulament ;
- asigure organizarea Recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.

Recepția se organizează, atunci când toate lucrările care au făcut obiectul avizării sunt terminate dar nu mai târziu de data stabilită în Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public emisa pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare.

**Art.29.**Pentru recepția lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului, aparținând domeniului public, pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, strazi, poduri, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, spații verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare potrivit unei Autorizații de construire și care au făcut obiectul Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public emisa pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, comisia de recepție este formată din:

- titularul autorizației eliberate ;
- reprezentantul Primăriei, emitent al autorizației, numit prin dispoziția Primarului ;
- reprezentantul operatorului/administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

**Art. 30 (1)** Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de :

- copie Acord prealabil și Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public;
- actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferețe străzii, aleii, spațiului verde, parcuri, etc.) pentru lucrările de extindere, modernizare și reabilitare rețele tehnico-edilitare;
- poze care să ateste refacerea și modul de refacere;
- planul de situație și profilul transversal cu traseul rețelelor executate atât în format scris cât și pe suport magnetic;
- profilul transversal pentru bransamente și racorduri.

## **Capitolul 12. Garanții**

**Art. 31 (1)** Perioada de garanție a lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a proprietăților aparținând domeniului public pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, spații verzi și pe care au fost derulate lucrări aferețe rețelelor tehnico-edilitare, pentru care a fost emisă *autorizația de amplasare și de acces în zona drumului public* pentru realizarea lucrărilor aferețe rețelelor tehnico-edilitare este de :

a) 3 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială pentru lucrările executate pe străzi modernizate, alte spații afectate și care au fost amenajate/modernizate în baza unor proiecte aferețe obiectivelor de investiții derulate prin structuri din cadrul Primăriei Com. Ciulnita sau prin alte societăți comerciale subordonate Consiliului Local al Com. Ciulnita.

b) 1 an de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului, afectat de lucrări, la starea inițială, pentru lucrările executate pe străzile nemodernizate.

**(2)** Titularul are obligația de a efectua pe cheltuielile sale, pe întreaga perioadă de garanție, toate lucrările de remediere a oricărui viciu/neconformitate (respectiv surpări, cedări, văruriri, înlocuirea materialului necorespunzător, etc.) care apare pe căile de comunicații rutiere, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) pe care au fost derulate lucrări aferețe rețelelor tehnico-edilitare în baza autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public;

## **Capitolul 13. Sancțiuni**

**Art. 33.** Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament, dacă nu au fost comise în altfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează conform art. 61 alin. (1), lit. ”a” din O. G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare .

## **Capitolul 14. Modele de cereri**

Prin prezentul Regulament se stabilesc și modele de cereri utilizate, respectiv:

- Model cerere a Acordului prealabil - Anexa nr.1 la prezentul regulament ;
- Model acord prealabil - Anexa nr.2 la prezentul regulament ;
- Model cerere a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public-Anexa nr.3 la prezentul regulament ;
- Model autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public- Anexa nr.4 la prezentul regulament ;

- Model cerere incepere lucrari- Anexa nr.5 la prezentul regulament ;
- Model cerere finalizare lucrări - Anexa nr.6 la prezentul regulament;

### **Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament**

1. Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/3.07.2019, republicată cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificari si completari ulterioare;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificarile si completari ulterioare;
7. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi;
8. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcămiți bituminoase cilindrate executate la cald”;
9. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);
10. STAS 10144/190- Străzi- Profiluri transversale-Prescripții de proiectare;
11. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripții de proiectare;
12. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
13. STAS 6400-84-Straturi de bază și de fundație;
14. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Dobre Vasile

Contrasemnează,  
Pt.Secretar general al UAT,

Anexa nr.1 la prezentul Regulament



ROMÂNIA - JUDEȚUL IALOMIȚA  
COMUNA CIULNIȚA  
[primariaciulnita@yaNhoo.com](mailto:primariaciulnita@yaNhoo.com)--tel/fax 0243218082  
Nr.



**CERERE**

Subsemnatul 1) ....., CNP I I I I I I I I I I I I I I I I,  
cu domiciliul/sediul 2) în județul ....., municipiul/orașul/comuna ....., satul  
....., sectorul ....., cod poștal ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ....,  
et. ...., ap. ...., telefon/fax ....., e-mail ....., în calitate de proprietar  
/reprezentant al .....CUI ....., în conformitate cu prevederile [Legii nr. 50/1991](#), privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, solicit emiterea **Acordului prealabil** pentru **lucrarea**.....

- pentru imobilul [] teren și/sau [] construcții, situat în județul **IALOMITA**, municipiul/orașul/comuna **CIULNITA**, satul ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sau identificat prin 3) .....

**Anexez prezentei cereri :**

- Certificatul de Urbanism, pentru lucrarile care conform Legii 50/1991 necesita autorizatie de constructie si prin care se solicita Autorizatia de amplasare si de acces in zona drumului public – dupa caz ;
  - Act de proprietate imobil ;
  - BI/CI al beneficiarului lucrarii de bransamente si racorduri sau al reprezentantului acestuia;
  - Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
  - Plan de încadrare în zonă;
  - Plan de situație cu identificarea traseului rețelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul/identificarea construcției existente asupra careia se intervine (din care sa reiasa exact zona afectata de lucrari: carosabil, trotuar/alee, parcare, spatiu verde);- 2 exemplare ;
- Acordul prealabil va fi eliberat doar daca documentatia depusa este completa.  
In caz contrar, documentatia va fi returnata solicitantului.

Data .....  
Semnătura

Nume si prenume /

Anexa nr. 2 la prezentul Regulament



ROMÂNIA - JUDEȚUL IALOMIȚA  
COMUNA CIULNIȚA  
[primariaciulnita@yaNhoo.com](mailto:primariaciulnita@yaNhoo.com) – tel/fax 0243218082  
Nr. ....



**Către,**

**Domnul/Doamna .....**

Urmare a cererii dumneavoastra prin care solicitati Acordul prealabil pentru executarea lucrarii : ..... si urmare a Avizului favorabil emis de ..... , nr..... din ....., in conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Legea 50/1991 privind

autorizarea executarii lucrarilor de....., va comunicam acordul nostru favorabil, cu respectarea urmatoarelor:

In vederea obtinerii *Autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului public* solicitam urmatoarele documentele depuse:

- prezentarea avizelor/punctelor de vedere de la operatorii/prestatorii din zona;
- prezentarea documentelor realizate in conditiile Regulamentului privind autorizarea de executie lucrari in zona drumului.

PRIMAR,

Gheorghe Stelica

.....

(prenume si nume)

Consilier Cadastru

Ionita Daniela-Oana

Anexa nr.3 la prezentul Regulament



ROMÂNIA - JUDEȚUL IALOMIȚA  
COMUNA CIULNIȚA  
[primariaciulnita@yanhoo.com](mailto:primariaciulnita@yanhoo.com) --tel/fax 0243218082  
Nr.



### CERERE

Subsemnatul 1) ....., CNP     I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I,  
cu domiciliul/sediul 2) în județul ....., municipiul/orașul/comuna ....., satul ....., sectorul ....., cod poștal ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon/fax ....., e-mail ....., în calitate de /reprezentant al ....., CUI ....., în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit emiterea **Autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public in scopul executarii lucrarilor** .....



- pentru imobilul [] teren și/sau [] construcții, situat în județul IALOMITA, municipiul/orașul/comuna CIULNITA, satul ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sau identificat prin 3) .....

**Anexez prezentei cereri :**

- Copie Acord prealabil ;
- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a lucrarilor (sant deschis sau subtraversare) in cazul retelelor si a zonelor afectate
- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor interventii la constructii (poduri, pasaje, pasarele,) existente (implicit desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se propune interventia;
- Acord de executie lucrari tehnico-edilitare in domeniul public, pentru lucrari de bransamente/racorduri, emis de UAT Comuna Ciulnita in termen de valabilitate- copie;
- Acord de executie lucrari de refacere drumuri, emis de UAT Comuna Ciulnita- in termen de valabilitate (copie) sau contract de executie lucrari cu o societate detinatoare de Acord de executie lucrari de refacere drumuri (copie);
- Documentatie tehnica care sa trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrarilor de baza, conform metodologiei executarii lucrarilor tehnico-edilitare si de refacere a cailor publice sau spatiilor verzi (copie);
- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul utilitatii publice (copie);
- Avize/puncte de vedere emise de distribuitorul/furnizorul/beneficiarul retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, termoficare, retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde se propune executia lucrarii;
- Fotografii relevante inainte de inceperea lucrarilor (din care sa reiasa exact amplasamentul pentru care s-a emis Autorizatia ) ;
- Dovada achitării taxei de afectare a domeniului public ;
- Acordul va fi eliberat doar daca documentatia depusa este completa.In caz contrar, documentatia va fi returnata solicitantului.

Data .....

Nume si prenume / Semnătura

Anexa nr.4 la prezentul Regulament



**ROMÂNIA - JUDEȚUL IALOMIȚA - COMUNA CIULNIȚA**  
Str.Matei Basarab, nr.66, tel/fax 0243218082,  
e-mail:primariaciulnita@yahoo.com



## AUTORIZATIA

*de amplasare si/sau de acces in zona drumului public*

**Nr** ..... **din data de** .....

Urmare a cererii adresata de către..... cu domiciliul în str..... municipiul / oraș / comuna județ..... înregistrată in evidentele UAT Com.Ciulnita, cu nr..... din data de .....

În conformitate cu art. 46 din Ordonanța Guvernului 43/1997 privind autorizarea executării lucrărilor de bransamente și racorduri, emite următoarea Autorizație cu privire la executarea lucrărilor de .....

Punct de lucru :	Str....., nr....., sat....., comuna Ciulnita
Suprafața afectată :	
- carosabil :	
- spațiu verde:	..... ml
Termen de executare lucrare:	..... luni

#### I.CONDITII GENERALE:

- Beneficiarul lucrării răspunde direct de orice accident de muncă sau de circulație întâmplat în timpul și din cauza execuției lucrărilor.
- În timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ etc.
- În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea, repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările și măsurile de siguranță circulației se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate a se executa în zona drumurilor, beneficiarul construcției sau instalației autorizate este obligat să execute lucrări în condițiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa, fără nici o despăgubire și în termenul fixat de organul care administrează drumul public.
- Această autorizație nu dă dreptul beneficiarului să ocupe abuziv terenuri ce nu îi aparțin și care îi sunt necesare pentru realizarea accesului, parcurii, sau organizarea execuției lucrărilor.
- Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ambriza drumurilor publice cu excepția cazurilor autorizate de administratorul drumului și de poliția rutieră și care vor fi semnalizate corespunzător.( OG nr. 43/1997, art. 44, alin. 4)

#### II.CONDIȚII SPECIALE

Lucrările de execuție se vor realiza ținând cont de următoarele prevederi:

- Lucrarea va fi semnalizată corespunzător;
- Începând cu data demarării lucrărilor pentru care a fost emisă autorizația și până la data predării amplasamentului, constructorul ..... răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.
- Nepredarea amplasamentului către Primăria Com.Ciulnita, poate atrage după sine interdicția pentru constructor de a mai executa lucrări care afectează domeniul public al Com.Ciulnita
- Executantul are obligația refacerii elementelor afectate în urma executării lucrărilor, pe propria cheltuială;
- Executantul are obligația refacerii elementelor afectate în urma executării lucrărilor, pe propria cheltuială, în cazul în care strada este în garanție, se interzice degradarea totală sau parțială a părții carosabile și a elementelor care fac parte integrantă din drum, dacă beneficiarul sau executantul lucrării, nu prezintă ”contractul de refacere” cu societatea care are în garanție strada, sau o firmă autorizată pentru străzile ieșite din garanție;
- Strada/ drumul, respectiv trotuarele și spațiile verzi vor fi aduse la forma inițială în maxim 48 de ore de la terminarea lucrărilor;
- Nerespectarea condițiilor impuse de HCL ..... din....., atrage aplicarea măsurilor reglementate referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor.
- Pe drumurile publice sunt interzise:



executarea lucrărilor privind

« \_\_\_\_\_ »

### **Aduc la cunoștință**

Că la data de\* \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_, vor începe lucrările de \_\_\_\_\_ autorizate pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul **IALOMITA**, municipiul/orașul/comuna **CIULNITA**, satul \_\_\_\_\_, sectorul-, cod poștal -, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, Cartea funciară\*3) \_\_\_\_\_; Fișa bunului imobil \_\_\_\_\_; sau nr. Cadastral \_\_\_\_\_;

Data \_\_\_\_\_

Semnătura\*5)

\* Data începerii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 5 zile înainte

Anexa nr.6 la prezentul Regulament

### **COMUNICARE privind finalizarea execuției lucrărilor**

Subsemnatul\*1)

\_\_\_\_\_, CNP  
I I I I I I I I I I I I I I I I , cu domiciliul/sediul<sup>2)</sup> în județul \_\_\_\_\_,  
municipiul/orașul/comuna \_\_\_\_\_, satul \_\_\_\_\_, sectorul-,

cod poștal \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_,  
et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, **titular al Autorizației de amplasare și de acces în zona drumului  
public** nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, emis pentru executarea lucrărilor  
privind « \_\_\_\_\_ »

### **Aduc la cunoștință**

Că la data de \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_, au fost finalizate lucrările de  
\_\_\_\_\_, autorizate pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul  
**IALOMITA**, municipiul/orașul/comuna **CIULNITA**, satul \_\_\_\_\_, sectorul-, cod  
poștal -, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, Cartea funciară\*3)  
\_\_\_\_\_; Fișa bunului imobil \_\_\_\_\_; sau nr. Cadastral \_\_\_\_\_;

Data \_\_\_\_\_

Semnătura\*5)